

Kliiniline küsimus nr 18

Kas kõikide hilja suunatud (late referral) kroonilise neeruhaigusega patsientide ravitulemusi mõjutab eelnevate kroonilise neeruhaiguse komplikatsioonide ravimata jätmine vs mitte?

Tulemusnäitajad: kroonilise neeruhaiguse ravi tulemuslikkus, kroonilise neeruhaiguse progresseerumine, neeruasendusravi, aneemia, kõrgvererõhktõbi, sekundaarne hüperparatüreoidism, patsiendi elukvaliteet, hospitaliseerimine, südame-veresoonkonna tüsistused, ravikulu, elulemus, üldsuse vähenemine

Töörühma soovitus: Kaasake kõik kroonilise neeruhaigusega patsiendid, kelle eGFR on alla 30 mL/min/1,73 m ² (G4–G5), neerukeskuse predialüüsi programmi. – <i>tugev soovitus teha</i>			
Patsient/sihtrühm	KNH diagnoosiga patsiendid alates 18.eluaastast		
Sekkumine	KNH komplikatsioonide ravimine		
Tegur	Otsus	Selgitus	
Väga hea või keskmise kvaliteediga tõendusmaterjal (kas tõendusmaterjal on väga kvaliteetne?) <i>(Mida kõrgem on tõendusmaterjali kvaliteet, seda tugevam on soovitus)</i>	X Jah ☐ Ei	Antud küsimuse kohta tõendusmaterjal mõõduka kvaliteediga, leitud üks süstemaatiline ülevade, üks meta-analüüs, ülejäänud artiklites kirjeldatud üksikute uuringute tulemusi.	Soovitus sõnastatud tõendusmaterjali ja kaasatud ravijuhendite soovitude alusel, arvestades patsiendi kasu.

Kindlustunne kasude ning kahjude ja koormuse tasakaalu suhtes (kas on kindlustunne?) <i>Mida suurem on erinevus soovitatavate ja soovimatute tagajärgede vahel ning kindlustunne selle erinevuse suhtes, seda tõenäolisem on tugev soovitus. Mida väiksem on tegelik kasu ja mida väiksem on kindlustunne selle kasu suhtes, seda tõenäolisem on tingimuslik/nõrk soovitus</i>	X Jah ☐ Ei	Varajase suunamise eelised on selgelt välja toodud kõikides kaasatud uuringutes ja ravijuhendites.	
---	--	--	--

Kindlus või sarnasus väärtustes (kas on kindlustunne?) <i>Mida suurem on varieeruvus</i>	X Jah	Patsiendi eelistuste kohta uuringuid ei leidunud. Kaasatud uuringute	Töörühm otsustas, et patsiendile pakub rohkem väärtust õigeaegne kaasamine
---	-------	--	--

<i>või ebakindlus patsiendi väärtuste ja eelistuste suhtes, seda tõenäolisem on tingimuslik või nõrk soovitus.</i>	☐ Ei	tulemuste põhjal vähendab patsiendi õigeaegne suunamine neerukeskusesse hospitaliseerimise kestust ja vähendab suremust, kasutatakse vähem ajutisi dialüüsi kateetreid.	neerukeskuse predialüüsi programmi (õigeaegne tähendab kroonilise neeruhaiguse eeldatavate tüsistuste tekkimise ajal (eGFR 45 mL/min/1,73m ²) Ja vähem väärtust patsiendi hiline suunamine.
Ressursi tähendus (kas tarbitud ressursid olid väärt oodatavat kasu) <i>Mida suurem on sekkumise kulu võrreldes kaalutava alternatiiviga ja muud otsusega seotud kulud, st mida rohkem ressursse tarbitakse, seda tõenäolisem on tingimuslik/ nõrk soovitus.</i>	☒ Jah ☐ Ei	Sekkumise kulu võrreldes kroonilise neeruhaiguse süvenemisega lõppstaadiumi neerupuudulikkuse raviga on on kindlasti väiksem.	
Soovituse üldine tugevus <i>Mida suurem on sekkumise kulu võrreldes kaalutava alternatiiviga ja muud otsusega seotud kulud, st mida rohkem ressursse tarbitakse, seda tõenäolisem on tingimuslik/ nõrk soovitus.</i>	Net benefits = the intervention clearly does more good than harm.		