

Lisa 2. Proaktiivne ravitaktika ähvardava enneaegse sünnituse korral raseduskestuse puhul 22⁺⁰–25⁺⁶ GN-i

Gestatsiooninäidal						
Sekkumine	alla 22	22 ⁺⁰ –22 ⁺⁶	23 ⁺⁰ –23 ⁺⁶	24 ⁺⁰ –24 ⁺⁶	25 ⁺⁰ –25 ⁺⁶	
Antenataalne transport keskusesse	ei ole näidustatud	soovitame, kui sumitus ei leia aset kohe ning rasedus jätkub	näidustatud	näidustatud	näidustatud	
Tokolüüs antenataalse transpordi või loote kopsude ettevalmistuse ajal	ei ole näidustatud	soovitame, kui plaanitakse teisi elu toetavaid sekkumisi	soovitame	näidustatud	näidustatud	
Antibakteriaalne ravi lootevее enneaegse ja summituseelse puhkemise korral	ei ole näidustatud	näidustatud	näidustatud	näidustatud	näidustatud	
Loote kopsule antenataalne ettevalmistus GKS-iga	ei ole näidustatud	soovitame, kui plaanitakse teisi elu toetavaid sekkumisi	soovitame	näidustatud	näidustatud	
Neuroproteksioon magneesiumsulfäädiga	ei ole näidustatud	soovitame, kui plaanitakse teisi elu toetavaid sekkumisi	soovitame	näidustatud	näidustatud	
Summitusaegne GBS-i profüaktika antibiotikumiga	ei ole näidustatud	näidustatud	näidustatud	näidustatud	näidustatud	
Keisrilõige lootepoolsetel näidustustiel	ei ole näidustatud	ei ole näidustatud	pigem mitte, lähtuda individuaalselt	näidustatud	näidustatud	
Västsündinu summijärgne aktiivne abistamine ja intensiivravi	ei ole näidustatud	individuaalne, vanematega konsulteeritud	soovitame, vanematega konsulteeritud	näidustatud	näidustatud	

Lühendid/selgitused: GBS (ingl group *B streptococcus*) – B-gruppi streptokokk; GKS – glüükokortikosteroid; GN – gestatsiooninäidat ehk rasedusnäidal