

Kliiniline küsimus nr 15

Kas Alzheimeri tõvega patsiendi ööpäevaringsele (dementsussündroomiga patsientidele mõeldud) asutushooldusele suunamise otsustamisel kasutada kindlaid kriteeriume vs. mitte?

Töörühma soovitus: Alzheimeri tõvega patsiendi ööpäevaringsele (dementsussündroomiga patsientidele mõeldud) asutushooldusele suunamise otsustamisel ei ole kasutada kindlaid tõenduspõhiseid kriteeriume. <i>Soovituse tekst</i> 			
Patsient/sihtrühm		Dementsussündroomiga patsiendid	
Sekkumine		• patsiendi ohutuse tagamine, • lähedase/omastehooldaja/hooldaja koormatus, • lähedase/omastehooldaja/hooldaja elukvaliteet, • erivajadustega asutushoolduse vajaduse ja mahu prognoos.	
Tegur	Otsus	Selgitus	
Väga hea või keskmise kvaliteediga tõendusmaterjal (kas tõendusmaterjal on väga kvaliteetne?) <i>(Mida kõrgem on tõendusmaterjali kvaliteet, seda tugevam on soovitus)</i>	☐ Jah ☐ Ei	Tõendusmaterjal on pigem keskmise kvaliteediga. Süstemaatilisi ülevaateid või meta-analüüse isikute asutushooldusele suunamise kriteeriumide kasutamisest ei leitud, küll aga leiti süstemaatilisi ülevaateid patsiendi- ja lähedastepoolsetest teguritest, mis ennustavad asutushooldusele suunamist. Tugevaim tõenduspõhine materjal on Practice Guideline for the Treatment of Patients with Alzheimer's disease and Other Dementias. American Psychiatric Association (2007).	

Kindlustunne kasude ning kahjude ja koormuse tasakaalu suhtes (kas on kindlustunne?) <i>Mida suurem on erinevus soovitatavate ja soovimatute tagajärgede vahel ning kindlustunne selle erinevuse suhtes, seda tõenäolisem on tugev soovitus. Mida väiksem on tegelik kasu ja mida väiksem on kindlustunne selle kasu suhtes, seda tõenäolisem on tingimuslik/nõrk soovitus</i>	☐ Jah ☐ Ei	Välja on toodud nii patsiendi- kui ka lähedasepoolsed tegurid, mis ennustavad asutushooldusele suunamist. Euroopas sõltub asutushooldusele suunamine sellest, kuidas riigis on tagatud sotsiaal- ja tervishoiuteenuste kättesaadavus ning millised on kultuurilised erinevused.	
---	---	--	--

Kindlus või sarnasus väärtustes (kas on kindlustunne?) <i>Mida suurem on varieeruvus või ebakindlus patsiendi väärtuste ja eelistuste suhtes, seda tõenäolisem on tingimuslik või nõrk soovitus.</i>	☐ Jah ☐ Ei	Süsteemaatilisi ülevaateid või meta-analüüse isikute asutushooldusele suunamise kriteeriumide kasutamisest ei leitud. Ka ravijuhenditest ei leitud selgeid kriteeriume asutushooldusele suunamiseks.	Töörühm otsustas, et patsiendile pakub rohkem väärtust Ja vähem väärtust
---	---	---	--

Ressursi tähendus (kas tarbitud ressursid olid väärt oodatavat kasu) <i>Mida suurem on sekkumise kulu võrreldes kaalutava alternatiiviga ja muud otsusega seotud kulud, st mida rohkem ressursse tarbitakse, seda tõenäolisem on tingimuslik/nõrk soovitus.</i>	☐ Jah ☐ Ei	Majanduslikke analüüse ei leitud.	
--	---	--	--

Soovituse üldine tugevus <i>Mida suurem on sekkumise kulu võrreldes kaalutava alternatiiviga ja muud otsusega seotud kulud, st mida rohkem ressursse tarbitakse, seda tõenäolisem on tingimuslik/nõrk soovitus.</i>	Net benefits = the intervention clearly does more good than harm. Trade-offs = there are important trade-offs between the benefits and harms. Uncertain trade-offs = it is not clear whether the intervention does more good than harm.
--	---

	No net benefits = the intervention clearly does not do more good than harm.
--	--