

KÜSIMUS

Kas kasutada ähvardava ja/või käigusoleva enneaegse sünnituse korral rasedal rutiinselt emakakaelast või tupest aeroobse külvi võtmist või mitte vastsündinu tervisetulemi parandamiseks?

SIHTRÜHM: vastsündinu tervisetulemi parandamiseks

SEKKUMINE: ähvardava ja/või käigusoleva enneaegse sünnituse korral rasedal rutiinselt emakakaelast või tupest aeroobse külvi võtmist

VÕRDLUS: mitte

PEAMISED
TULEMUSNÄITAJAD:

KONTEKST:

VAATENURK:

TAUST:

HUVIDE KONFLIKT:

HINNANG

Probleem

Kas probleem on prioriteetne?

JUDGEMENT	TEADUSLIK TÕENDUSMATERJAL	TÄIENDAVALD KAALUTLUSED
○ Ei ○ Pigem ei ● Pigem jah ○ jah ○ Varieerub ○ Ei oska öelda	Algse RJ 6. küsimuse osaline taasavamine. Töörühm soovib selgitada, kas ja millal on vajalik ähvardava ja/või käigusoleva enneaegse sünnituse korral rasedal emakakaelast või tupest aeroobse külvi võtmine, sh B-grupi streptokoki (GBS) määramine. Hinnatavatest ravijuhenditest käsitleti antud teemat osaliselt kahes: Queensland Clinical Guideline: Preterm labour and birth (1) • Collect high vaginal swab for microscopy culture and sensitivity (MC&S) to test for BV • Collect either a vaginal-rectal swab or a vaginal-perianal swab for <i>Group B streptococcus</i> (GBS) Duodecim Käypä hoito. Ennenaikainen synnytys (2)	

	Enneaegsete emakakontraktsioonidega pöördumatel patsientidel on näidustatud GBS analüüs (külvl/PCR), et planeerida antibakteriaalset ravi sünnituse ajal.	
--	---	--

Soovitud mõju

Kui suur on eeldatav soovitud mõju?

JUDGEMENT	TEADUSLIK TÕENDUSMATERJAL	TÄIENDAVALD KAAALUTLUSED
☐ Tühine ☐ Väike ☐ Mõõdukas ☐ Suur ☐ Varieerub ☒ Ei oska öelda	Tõendusmaterjali külvide kohta ähvardava enneaegse sünnitusega naistel (mis ei käsitle skriiningut asümptomaatilistel naistel) on vähe. Korrates eelmise RJ otsingut alates 22.04.2015 ning uut, kitsendatud uuringut aeroobsele külvile, ei leitud otseselt uuringuküsimusele vastavaid uuringuid.	Töörühm leidis, et ilmselt on tegemist teemaga, mida enam aktiivselt ei uurita ning järgitakse riikides kehtivaid juhendeid. Pigem rutiinselt külve teha ei soovitata. Kui looteveed on puhkenud, tehakse kiirtest ning vastavalt selle tulemustele määratakse antibiootikumravi. Seega ei ole põhjust muuta soovitus ega selle tugevust. Kehtima jääb sama soovitus

Soovimatu mõju

Kui suur on eeldatav soovimatu mõju?

JUDGEMENT	TEADUSLIK TÕENDUSMATERJAL	TÄIENDAVALD KAAALUTLUSED
☐ Suur ☐ Mõõdukas ☐ Väike ☐ Tühine ☐ Varieerub ☒ Ei oska öelda	N/A	

Tõendatuse kindlus

Kui kindel võib kokkuvõttes olla sekkumise mõju tõendatuses?

JUDGEMENT	TEADUSLIK TÕENDUSMATERJAL	TÄIENDAVALD KAAALUTLUSED
-----------	---------------------------	--------------------------

○ Väga madal ○ madal ○ Mõõdukas ○ väga ● kaasatud uuringud puuduvad	N/A	
---	-----	--

Väärtushinnangud

Kas see, kuivõrd inimesed (inimeste erinevad alarühmad) peamisi tulemusi väärtustavad, varieerub või kui ebakindlad me nende hinnangutes oleme?

JUDGEMENT	TEADUSLIK TÕENDUSMATERJAL	TÄIENDAVID KAALUTLUSED
○ oluline ebakindlus ○ või varieeruvus ○ võimalik oluline ○ ebakindlus või ○ varieeruvus ● oluline ebakindlus ○ või varieeruvus ○ tõenäoliselt puudub ○ oluline ebakindlus ○ või varieeruvus ○ puudub	N/A	

Mõjude tasakaal

Kas sekkumise soovitud ja soovimatu mõju vahetõrje viitab sekkumise või võrdlus(tegevuse) ülekaalule?

JUDGEMENT	TEADUSLIK TÕENDUSMATERJAL	TÄIENDAVID KAALUTLUSED
○ soosib võrdlust ○ pigem soosib ○ võrdlust ○ ei soosi sekkumist ○ ega võrdlust ○ pigem soosib ○ sekkumist ○ soosib sekkumist ○ Varieerub ● Ei oska öelda	N/A	Uuringud puuduvad. Pigem rutiinselt külve teha ei soovitata. Kui looteveed on puhkenud, tehakse kiirtest ning vastavalt selle tulemustele määratakse antibiootikumravi

Vastuvõetavus

Kas sekkumine on huvitatud osapooltele vastuvõetav?		
JUDGEMENT	TEADUSLIK TÕENDUSMATERJAL	TÄIENDAVALD KAALUTLUSED
☐ Ei ☐ Pigem ei ☐ Pigem jah ☒ jah ☐ Varieerub ☐ Ei oska öelda	N/A	

Teostatavus Kas sekkumine on teostatav?		
JUDGEMENT	TEADUSLIK TÕENDUSMATERJAL	TÄIENDAVALD KAALUTLUSED
☐ Ei ☐ Pigem ei ☐ Pigem jah ☒ jah ☐ Varieerub ☐ Ei oska öelda	N/A	

OTSUSTE KOKKUVÕTE

	JUDGEMENT						
PROBLEEM	Ei	Pigem ei	Pigem jah	jah		Varieerub	Ei oska öelda
SOOVITUD MÕJU	Tühine	Väike	Mõõdukas	Suur		Varieerub	Ei oska öelda
SOOVIMATU MÕJU	Suur	Mõõdukas	Väike	Tühine		Varieerub	Ei oska öelda
TÕENDATUSE KINDLUS	Väga madal	madal	Mõõdukas	väga			kaasatud uuringud puuduvad
VÄÄRTUSHINNANGUD	oluline ebakindlus või varieeruvus	võimalik oluline ebakindlus või varieeruvus	oluline ebakindlus või varieeruvus tõenäoliselt puudub	oluline ebakindlus või varieeruvus puudub			
MÕJUDE TASAKAAL	soosib võrdlust	pigem soosib võrdlust	ei soosi sekkumist ega võrdlust	pigem soosib sekkumist	soosib sekkumist	Varieerub	Ei oska öelda
VASTUVÕETAVUS	Ei	Pigem ei	Pigem jah	jah		Varieerub	Ei oska öelda

JUDGEMENT							
TEOSTATAVUS	Ei	Pigem ei	Pigem jah	jah		Varieerub	Ei oska öelda

SOOVITUSE LIIK

Tugev soovitus mitte teha ○	Nõrk soovitus sekkumise vastu ○	Nõrk soovitus kas sekkumise või alternatiivi poolt ○	Nõrk soovitus sekkumise poolt ○	Tugev soovitus teha ○
--------------------------------	------------------------------------	---	------------------------------------	--------------------------

JÄRELDUSED

Soovitus

28. Ähvardava ja/või käigusoleva enneaegse sünnituse korral ei ole vaja teha rasedal rutiinselt külvi emakakaelast

Praktiline soovitus

Põhjendus

Kaalutlused alamrühmade osas

Rakenduskaalutlused

Jälgimine ja hindamine

Edasiste/täpsustavate uuringute vajadus

VIIDETE KOKKUVÕTE

1. Queensland Clinical Guidelines, . Preterm labour and birth.Queensland Health (Australia); 2020.
2. Duodecim, . Ennenaikainen synnytys.Lääketieteellinen Aikakauskirja Duodecim; 2018.