

Lisa 2. Proaktiivne ravitaktika ähvardava enneaegse sünnituse korral raseduskestuse puhul 22⁺⁰–25⁺⁶ GN-i

Sekkumine	Gestatsiooninädal				
	alla 22	22 ⁺⁰ –22 ⁺⁶	23 ⁺⁰ –23 ⁺⁶	24 ⁺⁰ –24 ⁺⁶	25 ⁺⁰ –25 ⁺⁶
Antenataalne transport keskusesse	ei ole näidustatud	soovitame, kui sünnitus ei leia aset kohe ning rasedus jätkub	näidustatud	näidustatud	näidustatud
Tokolüüs antenataalse transpordi või loote kopsude ettevalmistuse ajal	ei ole näidustatud	soovitame, kui plaanitakse teisi elu toetavaid sekkumisi	soovitame	näidustatud	näidustatud
Antibakteriaalne ravi lootevee enneaegse ja sünnituseelse puhkemise korral	ei ole näidustatud	näidustatud	näidustatud	näidustatud	näidustatud
Loote kopsude antenataalne ettevalmistus GKS-iga	ei ole näidustatud	soovitame, kui plaanitakse teisi elu toetavaid sekkumisi	näidustatud	näidustatud	näidustatud
Neuroproteksioon magneesiumsulfaadiga	ei ole näidustatud	soovitame, kui plaanitakse teisi elu toetavaid sekkumisi	soovitame	näidustatud	näidustatud

Sünnitusaegne GBS-i profülaktika antibiootikumiga	ei ole näidustatud	näidustatud	näidustatud	näidustatud	näidustatud
Keisrilõige loote poolsetel näidustustel	ei ole näidustatud	ei ole näidustatud	pigem mitte, lähtuda individuaalselt	näidustatud	näidustatud
Vastsündinu sünnijärgne aktiivne abistamine ja intensiivravi	ei ole näidustatud	individuaalne, vanematega konsulteeritud	soovitame, vanematega konsulteeritud	näidustatud	näidustatud

Lühendid/selgitused: GBS (ingl *group B streptococcus*) – B-grupi streptokokk; GKS – glükokortikosteroid; GN – gestatsiooninädal ehk rasedusnädal