



Ravijuhendi „Kopsu- ja kopsuvälise tuberkuloosi käsitus“ töörühma koosolek nr 5

Kuupäev: 27.09.2023

Asukoht: Teams

Koosolekul osalesid: Töörühm:

Lea Pehme (TR Juht)
Manfrid Danilovitš
Juta Varjas
Kaia Varblane
Tiina Kummik
Kaja Hurt

Sekretariaat:

Kai Kliiman (juht)
Elmira Gubanova
Kadri Klaos
Kaarel Kisant

Metoodiline tugi: Terje Tollimägi-Raud

Tervisekassa esindaja: Marion Kalju

Ei osalenud:

Anu Kurve
Marika Raukas
Piret Viiklepp

Koosolekul osales töörühma 9-st liikmest 6– sisuliste otsuste tegemiseks ei olnud kvoorum koos.

Koosolekut juhatas ja protokollis metoodikanõunik Terje Tollimägi-Raud

Koosoleku päevakord ning vastu võetud otsused:

1. SISSEJUHATUS, HUVIDE DEKLAREERATSIOONID, KOOSOLEKU PROTOKOLLI KINNITAMINE

Koosolekute vahelisel ajal ei olnud lisandunud deklareeritavaid huvisid.

Koosoleku protokoll nr 4 ei kinnitatud töörühma liikmete poolt, kuna vajalik kvoorum ei olnud koos.

2. KLIINILISED KÜSIMUSED

Töörühm arutas kliinilisi küsimusi 5 ja 6

Kliiniline küsimus nr 5 on:

Kas kõigile kopsutuberkuloosi patsientide lähikontaktsetele tuleb teha IGRA või tuberkuliintest või radioloogiline uuring või kõik eelnimetatud uuringud võimaliku tuberkuloosi nakatumise diagnoosimiseks? (UUS KÜSIMUS 2023)

Sekretariaadi liige Elmira Gurbanova tegi ülevaate tõendusmaterjalist.

Töörühm sõnastas kaks uut soovitus, kuid kvoorum puudumisel jäid need kinnitamata:

- Kõigile kopsutuberkuloosi patsientide lähikontaktsetele eelistada IGRA-t võimaliku tuberkuloosi nakatumise diagnoosimiseks, vajadusel võib teha tuberkuliintesti või mõlemad IGRA ja tuberkuliintesti.
- Kopsutuberkuloosi patsientide lähikontaktsetele kellel on kliiniline kahtlus aktiivsele tuberkuloosile tuleb teha tuberkuloosi skriinimiseks kopsuradioloogiline uuring.

Kliiniline küsimus nr 6 on:

Kas kõigile nakkusohtliku tuberkuloosihaige lähikontaktsetele on näidustatud tuberkuloosi profülaktiline ravi või mitte tuberkuloosi haigestumise ennetamiseks?

Sekretariaadi liige Kaarel Kisant tegi ülevaate tõendusmaterjalist.

Töörühm sõnastas kolm soovitus, kuid kvoorum puudumisel jäid need kinnitamata:

- Nakkusohtliku tuberkuloosihaige lähikontaktsele lapsele (kuni 18a ka.), kellel on diagnoositud latentne tuberkuloos, kaaluge tuberkuloosi profülaktilise ravi tegemist. (võiks teha tuberkuloosi profülaktilist ravi)(UUS 2023, Nõrk soovitus, madal tõendatuse aste)
- Nakkusohtliku tuberkuloosihaige lähikontaktsele täiskasvanule, kellel on diagnoositud latentne tuberkuloos, kaaluge tuberkuloosi profülaktilise ravi tegemist. (UUS 2023, Praktiline soovitus)
- Enne profülaktilise ravi alustamist tuleb veenduda, et patsiendil ei ole aktiivset tuberkuloosi. (UUS 2023, Praktiline soovitus)

4. EDASINE TEGEVUS:

Järgmine koosolek toimub 01.11 2023 kell 12-16 Teamsis.

Järgmiseks koosolekuks valmistab sekretariaat ette kliinilised küsimused 2, 3.

Lisaks vaatab töörühm koosolekute vahelisel ajal üle 2017a ravijuhendi lisad, mõisted ja lühendid ning sekretariaat teeb vastavalt töörühma ettepanekutele muudatused.

Töörühm ja tervisekassa esindaja arutasid OKR teenuse kajastamist ravijuhendis ning leiti, et see tuleb ravijuhendisse lisada lingi või viitena, kuna see võib-olla ajas muutuv dokument. Ravijuhendi lisana seda vormistada pole mõtet, sest kui teenuse sisu 5 aasta jooksul muutub, siis see ei kajastu ravijuhendis automaatselt.